



# LISTA DE PRECIOS

**SUNFIELDS EUROPE / 2023**

Versión del 24/04/2023



Pregunta por nuestros  
descuentos para profesionales:

+34 981 59 58 56  
[info@sfe-solar.com](mailto:info@sfe-solar.com)



**SUNFIELDS**  
EUROPE

## ¿Quiénes Somos?

SunFields Europe lleva trabajando como proveedor de sistemas fotovoltaicos desde el año 2007.

Durante todos estos años, además de una percepción global de un sector fotovoltaico convulso, hemos cubierto con éxito el suministro de sistemas fotovoltaicos en prácticamente todos los países del mundo, aunque, sobre todo, en España y Portugal.

Nuestra marcada filosofía de trabajo por y para la calidad, nos hace trabajar siempre con marcas de resultados contrastados y con los más altos y reconocidos estándares de calidad.

Si busca un proveedor de equipos fotovoltaicos de calidad, nosotros somos la respuesta a sus necesidades.

## ¿Dónde estamos?

Nuestras oficinas centrales se encuentran localizadas en Santiago de Compostela, y también disponemos de delegación comercial en Madrid.

A mayores, nuestros almacenes están ubicados en Madrid, para dar un mejor servicio logístico a todos nuestros clientes.

## Garantía de confianza

Etidad asociada:



Reconocimientos:



Reservado el derecho de modificación. Los precios no incluyen IVA, transporte y empaquetado. Precios válidos hasta nuevo aviso. Venta exclusivamente a profesionales.

Reserved modifications. The prices don't include taxes, freight costs and packaging. Sales exclusively to professionals.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-P3-375-BLK-AC	Panel solar Monocristalino   Potencia: 375W - Salida AC (microinversor Enphase integrado)   Tamaño: 1690 x 1160 x 35 mm   Eficiencia: 19,1%   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años al 87,5%   Tecnología exclusiva sin "bus-bars"   Full-Black. <b>+Info</b>	<b>535,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-P6-410-COM XS	Panel solar Monocristalino   Potencia: 410W   Tamaño: 1808 x 1086 x 30 mm   Eficiencia: 20,9 %   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años   Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldaduras metálicas <b>+Info</b>	<b>266,50 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-P6-410-BLK RES	Panel solar Monocristalino BLACK   Potencia: 410W   Tamaño: 1808 x 1086 x 30 mm   Eficiencia: 20,9%   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años   Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldaduras metálicas <b>+Info</b>	<b>282,90 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-P6-405-BLK RES	Panel solar Monocristalino BLACK   Potencia: 405W   Tamaño: 1808 x 1086 x 30 mm   Eficiencia: 20,6%   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años   Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldaduras metálicas <b>+Info</b>	<b>271,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-MAX6-425-AC	Panel solar Monocristalino   Potencia: 425W - Salida AC (microinversor Enphase integrado)   Tamaño: 1872 x 1032 x 40 mm   Eficiencia: 22 %   Garantía de Producto, Potencia y Servicio: 40 años (Instaladores SunPower)   Tecnología exclusiva Maxeon IBC. <b>+Info</b>	<b>772,64 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-MAX3-430	Panel solar Monocristalino   Potencia: 430W   Tamaño: 1812 x 1046 x 40 mm   Eficiencia: 22,4%   Garantía de Producto, Potencia y Servicio: 40 años (Instaladores SunPower)   Tecnología exclusiva Maxeon IBC. <b>+Info</b>	<b>605,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-MAX6-460-COM	Panel solar Monocristalino Tipo N   Potencia: 460W   Tamaño: 2047 x 1039 x 35 mm   Eficiencia: 21,6 %   Garantía de Producto, Potencia y Servicio: 40 años (Instaladores SunPower)   Tecnología exclusiva Maxeon IBC. <b>+Info</b>	<b>575,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-P6-500-COM-S-BF	Panel solar Monocristalino Bifacial   Potencia: 500W   Tamaño: 2185 x 1092 x 35 mm   Eficiencia: 21 %   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años   Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldaduras metálicas entre células <b>+Info</b>	<b>315,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1
<b>SUNPOWER</b> SunPower SPR-P3-370-BLK-AC	Panel solar Monocristalino   Potencia: 370W - Salida AC (microinversor Enphase integrado)   Tamaño: 1690 x 1160 x 35 mm   Eficiencia: 19 %   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años al 87,2%   Tecnología exclusiva sin "bus-bars"   Full-Black. <b>+Info</b>	<b>520,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P1



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>Meyer Burger</b> Meyer 380 Glass Glass	Panel solar Monocristalino VIDRIO-VIDRIO   Potencia: 380W   Tamaño: 1722 x 1041 x 35 mm   Eficiencia: 20,6 %   Garantía Producto: 30 Años   Garantía Potencia: 93,2% a los 30 años   Fabricado en Alemania <b>+Info</b>	<b>467,40 €</b> DESCUENTO
<b>Meyer Burger</b> MEYER 380 - BLK	Panel solar Monocristalino BLACK   Potencia: 380W   Tamaño: 1767 x 1041 x 35 mm   Eficiencia: 20,7 %   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 92% a los 25 años   Fabricado en Alemania <b>+Info</b>	<b>444,00 €</b> DESCUENTO P1
<b>Meyer Burger</b> MEYER 365 - VIDRIO	Panel solar Monocristalino VIDRIO-VIDRIO   Potencia: 365W   Tamaño: 1722 x 1041 x 35 mm   Eficiencia: 20,6 %   Garantía Producto: 30 Años   Garantía Potencia: 93,2% a los 30 años   Fabricado en Alemania <b>+Info</b>	<b>416,10 €</b> DESCUENTO P1



## PANELES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>FuturaSun</b> FuturaSun FU280 Rojo-Naranja-Gris	Panel solar Monocristalino de Integración Arquitectónica   Rojo - Naranja - Gris   Potencia: 280W   Tamaño: 1755 x 1038 x 35 mm   Fabricante Europeo	<b>520,00 €</b> DESCUENTO P1
<b>FuturaSun</b> FuturaSun FU420M Zebra Pro All Black	Panel solar Monocristalino Tipo N   All Black   Potencia: 420W   Tamaño: 1895 x 1039 x 35 mm   Eficiencia: 21,3 %   Garantía Producto: 30 Años   Garantía Potencia: 91,7% a 30 años   Fabricante Europeo   Tecnología IBC (Contactos traseros) <b>+Info</b>	<b>368,00 €</b> DESCUENTO P1
<b>FuturaSun</b> FuturaSun FU500M SILK PRO+	Panel solar Monocristalino   Potencia: 500W   Tamaño: 2185 x 1098 x 35 mm   Eficiencia: 20,80 %   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años   Fabricante Europeo   Tecnología de Ribbons Cilíndricos <b>+Info</b>	<b>279,00 €</b> DESCUENTO P1
<b>FuturaSun</b> FuturaSun FU400M SILK PLUS ALL BLACK	Panel solar Monocristalino   Full Black   Potencia: 400W   Tamaño: 1722 x 1134 x 30 mm   Eficiencia: 20,48 %   Garantía Producto: 25 Años   Garantía Potencia: 25 años   Fabricante Europeo   Tecnología Silk: de Ribbons Cilíndricos <b>+Info</b>	<b>216,00 €</b> DESCUENTO P1



## INV. RED

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
----------	-------------	-----



<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-20KTL-M5-3PH Trifásico	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 20000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 30000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,2 %   Dimensiones Producto (mm) 546 x 460 x 228   Peso: 21 kg.	<b>3.572,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-15KTL-M5-3PH Trifásico	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 15000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 22500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,3 %   Dimensiones Producto (mm) 546 x 460 x 228   Peso: 21 kg.	<b>3.332,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-12KTL-M5-3PH Trifásico	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 12000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 18000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98 %   Dimensiones Producto (mm) 546 x 460 x 228   Peso: 21 kg.	<b>2.940,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-10KTL-M1-3PH Trifásico	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 10000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 15000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 98,1%   Dimensiones Producto (mm) 525 x 470 x 146   Peso: 17 kg. <b>+Info</b>	<b>2.860,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-8KTL-M1-3PH Trifásico	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 8000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 12000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 98 %   Dimensiones Producto (mm) 525 x 470 x 146   Peso: 17 kg. <b>+Info</b>	<b>2.520,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-6KTL-M1-3PH Trifásico	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,7%   Dimensiones Producto (mm) 525 x 470 x 146   Peso: 17 kg. <b>+Info</b>	<b>2.122,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-5KTL-M1-3PH Trifásico	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,5%   Dimensiones Producto (mm) 525 x 470 x 146   Peso: 17 kg. <b>+Info</b>	<b>1.900,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-4KTL-M1-3PH Trifásico	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,1%   Dimensiones Producto (mm) 525 x 470 x 146   Peso: 17 kg. <b>+Info</b>	<b>1.796,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000-3KTL-M1-3PH Trifásico	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4500W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 96,7%   Dimensiones Producto (mm) 525 x 470 x 146   Peso: 17 kg. <b>+Info</b>	<b>1.720,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000 6KTL-L1	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,8%   Dimensiones Producto (mm) 365 x 365 x 156   Peso: 12 kg. <b>+Info</b>	<b>1.670,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000 5KTL-L1	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,8%   Dimensiones Producto (mm) 365 x 365 x 156   Peso: 12 kg. <b>+Info</b>	<b>1.500,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000 4KTL-L1	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,5%   Dimensiones Producto (mm) 365 x 365 x 156   Peso: 12 kg. <b>+Info</b>	<b>1.390,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000 3KTL-L1	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4500W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,3%   Dimensiones Producto (mm) 365 x 365 x 156   Peso: 12 kg. <b>+Info</b>	<b>1.140,00 €</b> DESCUENTO P2



<b>HUAWEI</b> HUAWEI SUN2000 2KTL-L1	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 2000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 3000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 96,7%   Dimensiones Producto (mm) 365 x 365 x 156   Peso: 12 kg. <b>+Info</b>	<b>980,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H (3-PH)	Smart Power Sensor   Trifásico   Comunicación ModBus RTU   Contador Bidireccional   Máxima Intensidad: 250A   Dimensiones Producto (mm) 100 x 72 x 65.5   Montaje en carril DIN. <b>+Info</b>	<b>240,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>HUAWEI</b> HUAWEI SMART POWER SENSOR DDSU666-H (1-PH)	Smart Power Sensor   Monofásico   Comunicación ModBus RTU   Contador Bidireccional   Máxima Intensidad: 100A   Dimensiones Producto (mm) 100 x 36 x 65.5   Montaje en carril DIN. <b>+Info</b>	<b>144,00 €</b> DESCUENTO P2



## INV. RED

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>SMA</b> SMA Sunny Highpower Peak3 100-20	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 100000W   1 MPPT  Potencia máx. de entrada: 150000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 98,6 %   Dimensiones Producto (mm) 770 x 830 x 444   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>12.184,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>SMA</b> SMA STP10.0 - AV-40	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 10000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 15000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98 %   Dimensiones Producto (mm) 460 x 497 x 176   Fabricado en Alemania.	<b>3.396,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>SMA</b> SMA STP8.0 - AV-40	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 8000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 15000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,7 %   Dimensiones Producto (mm) 460 x 497 x 176   Fabricado en Alemania.	<b>2.968,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>SMA</b> SMA STP6.0 - AV-40	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,6 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>2.474,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>SMA</b> SMA STP5.0 - AV-40	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,4 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>2.212,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>SMA</b> SMA STP4.0 - AV-40	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 8000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 97,1 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>2.076,00 €</b> DESCUENTO P2
<b>SMA</b> SMA STP3.0 - AV-40	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.928,00 €</b> DESCUENTO P2



<b>SMA</b> SMA SB6.0 AV-41	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,6 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>2.034,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB5.0 AV-41	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.854,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB4.0 AV-41	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.722,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB3.6 AV-41	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 3600W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 5500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.642,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB3.0 AV-41	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 5500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,4 %   Dimensiones Producto (mm) 435 x 470 x 176   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.542,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB2.5-1VL-40	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 2500W   1 MPPT  Potencia máx. de entrada: 5000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 96,7 %   Dimensiones Producto (mm) 460 x 357 x 122   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.376,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB2.0-1VL-40	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 2000W   1 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 96,4 %   Dimensiones Producto (mm) 460 x 357 x 122   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.210,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA SB1.5-1VL-40	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 1500W   1 MPPT  Potencia máx. de entrada: 3000W   N° Entradas por MPPT: 1   Eficiencia: 96,1 %   Dimensiones Producto (mm) 460 x 357 x 122   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>1.022,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>SMA</b> SMA Energy Meter	SMA Energy Meter   Monofásico y Trifásico   Comunicación Ethernet   Contador Bidireccional   Dimensiones Producto (mm) 70 x 88 x 65   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>521,52 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>SMA</b> Sunny Home Manager 2.0	Sunny Home Manager   Monofásico ó Trifásico   Comunicación Ethernet   Contador Bidireccional   Dimensiones Producto (mm) 70 x 88 x 65   Fabricado en Alemania.	<b>960,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>SMA</b> SMA Tripower X25	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 25000W   3 MPPT  Potencia máx. de entrada: 37500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,2 %   Dimensiones Producto (mm) 728 x 762 x 266   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>4.620,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>
<b>SMA</b> SMA Tripower X20	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 20000W   3 MPPT  Potencia máx. de entrada: 30000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,2 %   Dimensiones Producto (mm) 728 x 762 x 266   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>4.372,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>
<b>SMA</b> SMA Tripower X15	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 15000W   3 MPPT  Potencia máx. de entrada: 22500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,2 %   Dimensiones Producto (mm) 728 x 762 x 266   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>4.054,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>



**SMA**  
SMA Tripower X12

Inversor de Red | Trifásico | Potencia nominal: 12000W | 3 MPPT | Potencia máx. de entrada: 18000W | Nº Entradas por MPPT: 2 | Eficiencia: 98,2 % | Dimensiones Producto (mm) 728 x 762 x 266 | Fabricado en Alemania. **+Info**

**3.762,00 €**  
**DESCUENTO**



## INV. RED

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>FRONIUS</b> Smart Meter TS 5KA-3	Smart Meter TS 5KA   Trifásico   Comunicación ModBus RTU   Contador Bidireccional   Máxima Intensidad: 3 x 5000A no incluye trafos de intensidad   Dimensiones Producto (mm) 91,5 x 35,8 x 63   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>324,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> Smart Meter TS 65A-3	Smart Meter TS 65A   Trifásico   Comunicación ModBus RTU   Contador Bidireccional   Máxima Intensidad: 3 x 65A   Dimensiones Producto (mm) 91,5 x 53,8 x 63   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>324,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> Smart Meter TS 100A-1	Smart Meter TS 100A   Monofásico   Comunicación ModBus RTU   Contador Bidireccional   Máxima Intensidad: 100A   Dimensiones Producto (mm) 91,5 x 35,8 x 63   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>134,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Eco 27.0-3-S, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 27000W   1 MPPT   Potencia máx. de entrada: 37800W   Nº Entradas por MPPT: 6   Eficiencia: 98 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>4.490,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Eco 25.0-3-S, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 25000W   1 MPPT   Potencia máx. de entrada: 37800W   Nº Entradas por MPPT: 6   Eficiencia: 98 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>4.370,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 20.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 20000W   2 MPPT   Potencia máx. de entrada: 30000W   Nº Entradas por MPPT: 3   Eficiencia: 97,9 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>4.240,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 17.5-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 17500W   2 MPPT   Potencia máx. de entrada: 26300W   Nº Entradas por MPPT: 3   Eficiencia: 97,8 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>4.044,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 15.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 15000W   2 MPPT   Potencia máx. de entrada: 22500W   Nº Entradas por MPPT: 3   Eficiencia: 97,8 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.790,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 12.5-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 12500W   2 MPPT   Potencia máx. de entrada: 18800W   Nº Entradas por MPPT: 3   Eficiencia: 97,6 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.760,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2



**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 8 / 21



<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 10.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 10000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 15000W   N° Entradas por MPPT: 3   Eficiencia: 97,4 %   Dimensiones Producto (mm) 725 x 510 x 225   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.330,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 8.2-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 8200W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 16400W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,7 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.156,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 7.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 7000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 14000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,6 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.840,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 6.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 12000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,5 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.385,90 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 5.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 10000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,3 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.260,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 3.0-3-M, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>1.922,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo 3.0-3-S, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Trifásico   Potencia nominal: 3000W   1 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 3   Eficiencia: 96,2 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>1.736,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo 8.2-1, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 8200W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 12300W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,5 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.760,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo 6.0-1, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,3%   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204 Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.396,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo 5.0-1, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,1%   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204 Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.030,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo 4.0-1, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97 %   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204 Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>1.846,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo 3.0-1, incluye WLAN, LAN, webserver.	Inversor de Red   Monofásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,1%   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>1.668,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo Gen24 10.0 Plus	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 10000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 15000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,1 %   Dimensiones Producto (mm) 594 x 527 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>4.690,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4



<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo Gen24 8.0 Plus	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 8000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 12000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,1 %   Dimensiones Producto (mm) 594 x 527 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>4.490,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo Gen24 6.0 Plus	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97,1 %   Dimensiones Producto (mm) 594 x 527 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.920,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo gen24 5.0 Plus	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,2 %   Dimensiones Producto (mm) 530 x 474 x 165   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.280,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo gen24 4.0 Plus	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,2 %   Dimensiones Producto (mm) 530 x 474 x 165   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.120,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Symo gen24 3.0 Plus	Inversor Híbrido   Trifásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 98,1 %   Dimensiones Producto (mm) 530 x 474 x 165   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.920,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo Gen24 6.0 Plus	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 6000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 9000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97 %   Dimensiones Producto (mm) 525 x 477 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.432,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo Gen24 5.0 Plus	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 5000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 7500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97 %   Dimensiones Producto (mm) 525 x 477 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>3.100,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo Gen24 4.0 Plus	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 4000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 6000W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97 %   Dimensiones Producto (mm) 525 x 477 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.742,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS Primo Gen24 3.0 Plus	Inversor Híbrido   Monofásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 97 %   Dimensiones Producto (mm) 525 x 477 x 166   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>2.644,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>FRONIUS</b> FRONIUS primo 3.0-1 LIGHT	Inversor de Red Versión LIGHT sin monitorización   Monofásico   Potencia nominal: 3000W   2 MPPT  Potencia máx. de entrada: 4500W   N° Entradas por MPPT: 2   Eficiencia: 96,1%   Dimensiones Producto (mm) 645 x 431 x 204   Fabricado en Austria. <b>+Info</b>	<b>1.450,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>FRONIUS</b> FRONIUS DATAMANAGER 2.0 RETROFIT WLAN	DATAMANAGER para comunicación con los inversores FRONIUS. <b>+Info</b>	<b>368,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2



## Micro Inversores



**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 10 / 21

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Envoy-S Metered Monitorización	Ref. 2072-0055. Envoy-S proporciona información detallada del consumo de energía y gestión de las cargas. <b>+Info</b>	<b>528,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE MICROINVERSOR IQ8HC	Microinversor de Red   Monofásico   Nº MPPT:1   Potencia máxima de panel: 560W   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones (mm): 212x175x30.2   Peso: 1,08 Kg. <b>+Info</b>	<b>248,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>ENPHASE</b> ENPHASE MICROINVERSOR IQ7A	Ref. 2071-0200. Microinversor de Red   Monofásico   Nº MPPT:1   Potencia máxima de panel: 460W   Eficiencia: 96,5 %   Dimensiones (mm): 212x175x30.2   Peso: 1,08 Kg.	<b>238,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Q-Relay trifásico	Ref. 2075-0010. Q Relay actúa como un controlador de relé del dispositivo de desconexión física para instalaciones trifásicas.	<b>236,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE MICROINVERSOR IQ7 PLUS	Ref. 2071-0080. Microinversor de Red   Monofásico   Nº MPPT:1   Potencia máxima de panel: 440W   Eficiencia: 97,5 %   Dimensiones (mm): 212x175x30.2   Peso: 1,08 Kg.	<b>192,92 €</b> <b>DESCUENTO</b> P2
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Q-Relay monofásico	Ref. 2075-0005. Q Relay actúa como un controlador de relé del dispositivo de desconexión física para instalaciones monofásicas. <b>+Info</b>	<b>96,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Transformadores de corriente	Ref. 2070-0110. Transformadores de corriente para medición de consumos a través de Envoy-S Metered.	<b>53,12 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Cable Trifásico de 1,7 m	Ref. 2074-0013. El Cable Q™ de Enphase forman parte de la sexta generación del Sistema IQ™ de Enphase. Cable para paneles en horizontal	<b>48,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Cable Monofásico de 1,7 m.	Ref. 2074-0051. El Cable Q™ de Enphase forman parte de la sexta generación del Sistema IQ™ de Enphase. Cable para paneles en horizontal. <b>+Info</b>	<b>37,42 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Cable Trifásico de 1,3 m	El Cable Q™ de Enphase forman parte de la sexta generación del Sistema IQ™ de Enphase. Cable para paneles en vertical	<b>34,98 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Conector Hembra Trifásico	Ref. 2075-0100. Conector Hembra Trifásico.	<b>34,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Conector Macho Trifásico	Ref. 2075-0101. Conector Macho Trifásico.	<b>34,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> Enphase Terminación Cable Trifásico	Ref. 2070-0092. Protector para extremos de Cable Q sin utilizar	<b>25,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7



<b>ENPHASE</b> ENPHASE Terminación Cable Monofásico	Ref. 2070-0091. Protector para extremos de Cable Q sin utilizar <b>+Info</b>	<b>21,62 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Conector Hembra monofásico	Ref. 2074-0505. Conector Hembra monofásico.	<b>18,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Conector Macho monofásico	Ref. 2074-0500. Conector macho monofásico.	<b>18,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENPHASE</b> ENPHASE Herramienta desconexión IQ	Ref. 2070-0021. Herramienta para desconectar los microinversores de ENPHASE.	<b>4,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7



## INV. AISLADA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>STECA</b> Inversor - Cargador - Regulador Solarix PLI 5000W/48V, MPPT 80A	Inversor de Aislada Todo en 1   Monofásico   Potencia nominal: 5000W   Tensión de batería: 48V   Regulador MPPT: 80A   Dimensiones Producto (mm): 298 x 469 x 130   Diseño Alemán. <b>+Info</b>	<b>1.380,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>STECA</b> Inversor - Cargador - Regulador Solarix PLI 2400W/24V, MPPT 40A	Inversor de Aislada Todo en 1   Monofásico   Potencia nominal: 2400W   Tensión de batería: 24V   Regulador MPPT: 40A   Dimensiones Producto (mm): 275 x 385 x 114   Diseño Alemán. <b>+Info</b>	<b>1.050,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>STECA</b> Inversor - Cargador - Regulador Solarix PLI 1000W/12V, MPPT 40A	Inversor de Aislada Todo en 1   Monofásico   Potencia nominal: 1000W   Tensión de batería: 12V   Regulador MPPT: 40A   Dimensiones Producto (mm): 243 x 331 x 115   Diseño Alemán. <b>+Info</b>	<b>560,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>STECA</b> Kit paralelo Steca para Solarix	Este producto actualmente no cuenta con descripción, si desea más información contáctenos en el teléfono +34 981 59 58 56 o vía correo electrónico en la siguiente dirección info@sfe-solar.com.	<b>176,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>



## INV. AISLADA



**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 12 / 21

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>SMA</b> SMA SI8.0H-13	Inversor de Aislada   Monofásico   Potencia nominal: 6000W   Potencia máx. de salida durante 5 min.: 9100W   Tensión de batería: 48V   Eficiencia: 95,8 %   Dimensiones Producto (mm) 467 x 612 x 242   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>4.782,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>SMA</b> SMA SI6.0H-13	Inversor de Aislada   Monofásico   Potencia nominal: 4600W   Potencia máx. de salida durante 5 min.: 6800W   Tensión de batería: 48V   Eficiencia: 95,8 %   Dimensiones Producto (mm) 467 x 612 x 242   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>4.362,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>SMA</b> SMA SI4.4M-13	Inversor de Aislada   Monofásico   Potencia nominal: 3300W   Potencia máx. de salida durante 5 min.: 4600W   Tensión de batería: 48V   Eficiencia: 95,5 %   Dimensiones Producto (mm) 467 x 612 x 242   Fabricado en Alemania. <b>+Info</b>	<b>3.800,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4



## BATERÍA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>HUAWEI</b> HUAWEI BACKUP BOX-B1 LUNA2000 TRIFÁSICA	BackUp Box de Huawei, permite asegurar el suministro eléctrico en caso de caída de la red. Inversores compatibles: SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1	<b>1.532,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>
<b>HUAWEI</b> HUAWEI BACKUP BOX-B0 LUNA2000 MONOFASICA	BackUp Box de Huawei, permite asegurar el suministro eléctrico en caso de caída de la red. Inversores compatibles: SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	<b>788,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>HUAWEI</b> HUAWEI BCU-POWERMODULE LUNA2000	Unidad de Control para Batería Huawei LUNA2000	<b>1.500,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4
<b>HUAWEI</b> HUAWEI MÓDULO BATERÍA LUNA2000	Batería de Litio   Alta tensión   Capacidad: 5 kWh   Diseño modular   Dimensiones Producto (mm) 670x150 x 600.	<b>4.140,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P4



## BATERÍA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
----------	-------------	-----



**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 13 / 21

<b>BYD</b> BATERIA DE LITIO BYD PREMIUM HVM (Módulo de 2,76 kWh)	Batería de Litio   Alta tensión   Capacidad: 2,76 kWh   Min.4 - Máx.8   Diseño modular   Dimensiones Producto (mm) 945 x 585 x 298. <b>+Info</b>	<b>2.330,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
<b>BYD</b> BATERIA DE LITIO BYD PREMIUM HVS (Módulo de 2,56 kWh)	Batería de Litio   Alta tensión   Capacidad: 2,56 kWh   Min.2 - Máx.5   Diseño modular   Dimensiones Producto (mm) 712 x 585 x 298. <b>+Info</b>	<b>2.304,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
<b>BYD</b> Batería BYD BCU+BASE para HVS/HVM	Base ó Armario   Unidad de Control (BCU)   Requiere de módulos de batería BYD.	<b>990,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
<b>BYD</b> BATERIA DE LITIO BYD PREMIUM LVL 15,4 kWh	Batería de Litio   Baja tensión   Capacidad: 15,4 kWh   Dimensiones Producto (mm) 500 x 575 x 650. <b>+Info</b>	<b>11.540,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
<b>BYD</b> BATERIA DE LITIO BYD LVS (Módulo de 3,84 kWh)	Batería de Litio   Baja tensión   Capacidad: 3,84 kWh   Min.1 - Máx.4   Diseño modular   Dimensiones Producto (mm) 457 x 640 x 298. <b>+Info</b>	<b>2.860,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
<b>BYD</b> Batería BYD PDU (BASE) + BMU para LVL/LVS	Base ó Armario   Unidad de Control (BMU)   Requiere de módulos de batería BYD. LVL/LVS.	<b>705,82 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5

METERBOOST  
BATTERY FOR LIFE

## BATERÍA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
BATERIA DE LITIO meterboost MB48LI82 (Módulo de 4,2 kWh) con comunicación	Batería de Litio   Baja tensión 48V   Necesario Gateway   Capacidad: 4,2 kWh - 82 Ah   Diseño modular   Dimensiones Producto (mm) 482,5 x 498,5 x 88,9   Garantía 10 años   Fabricación en Portugal. <b>+Info</b>	<b>2.080,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
GateWay - MeterBoost	Puerta de enlace para comunicación con baterías de MeterBoost.	<b>477,60 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5
ARMARIO PARA BATERIA DE LITIO meterboost MB-ARM15U (Para 6 Módulos de batería)	Armario Tipo Rack para 6 módulos de batería   Dimensiones (mm): 630 x 630 x 655   Peso: 27,5 kg.   Fabricado en Portugal.	<b>430,00 €</b> <b>DESCUENTO</b>
ARMARIO PARA BATERIA DE LITIO METERBOOST MB-ARM6U (Para 3 Módulos de batería)	Armario Tipo Rack para 3 módulos de batería   Dimensiones (mm): 630 x 630 x 390   Peso: 19 kg.   Fabricado en Portugal.	<b>300,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P5



**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 14 / 21

Puente de batería MeterBoost	CB10PN - Puente corto METERBOOST	<b>66,00 €</b> DESCUENTO P7
Cable de batería METERBOOST	Ref. CB2MTS - Cable de batería 2x25 mm <sup>2</sup> rojo y negro para batería METERBOOST.	<b>60,00 €</b> DESCUENTO P7



## BATERÍA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>MASTERBATTERY</b> Batería TFS250	Batería AGM de 250Ah en C100. de 12V.	<b>520,00 €</b> DESCUENTO

## ESTRUCTURA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
Triángulo Bulnes a 30°. Ref. SL010	Pórtico de aluminio con ángulo a 30°   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>49,26 €</b> DESCUENTO P7
Perfil de Aluminio V8 de 2400 mm (2 módulos). Ref. SL002	Perfil de aluminio con longitud de 2400 mm. para montaje de 2 módulos   Fabricación en España. <b>+Info</b>	<b>28,00 €</b> DESCUENTO P7
Perfil de Aluminio V8 de 1210 mm (1 módulo). Ref. SL001	Perfil de aluminio con longitud de 1210 mm. para montaje de 1 módulo   Fabricación en España. <b>+Info</b>	<b>18,22 €</b> DESCUENTO P7
Gancho salvateja árabe. Ref. SL006	Gancho salvateja para teja árabe   Pletina de giro 360°   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>8,66 €</b> DESCUENTO P7
Gancho salvateja plana. Ref. SL007	Gancho salvateja para teja plana   Pletina de giro 360°   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>8,66 €</b> DESCUENTO P7



Anclaje Pasateja. Ref. SL008	Anclaje pasateja inoxidable   Pletina de giro 360°   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>6,64 €</b> DESCUENTO P7
Set Perfil de Aluminio Gulpiyuri - 75 Tramo de 150 mm. Ref. SL103	Set de aluminio de 150 mm de largo   Altura de 75 mm   Especial para chapa sandwich   Instalaciones sobre valle   Montaje en horizontal o vertical. <b>+Info</b>	<b>6,40 €</b> DESCUENTO
Conector para unión de perfiles de aluminio V8. Ref. SL003.	Conector para los perfiles de aluminio V8 con tornillos autotaladrantes   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>4,84 €</b> DESCUENTO P7
Set Perfil de Aluminio Gulpiyuri - 30 Tramo de 150 mm para cresta. Ref. SL101	Set de aluminio de 150 mm de largo   Altura de 30 mm   Especial para chapa   Instalaciones sobre greca   Montaje en horizontal. <b>+Info</b>	<b>4,20 €</b> DESCUENTO
Grapa final para panel de 30-40 mm de espesor. Ref. SL004	Grapa final para sujeción de módulo de espesor desde 30 a 40 mm.   Tornillo de acero inoxidable A2   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>2,64 €</b> DESCUENTO P7
Grapa intermedia para panel de 30-40 mm de espesor. Ref. SL005	Grapa intermedia para sujeción de panel de espesor de 30 hasta 40 mm.   Tornillo acero inoxidable A2 con muelle de comprensión.   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>2,20 €</b> DESCUENTO P7
Grapa final para panel de 30-40 mm de espesor para perfil Gulpiyuri. Ref. SL104	Grapa final para sujeción de módulo de espesor desde 30 a 40 mm.   Tornillo de acero inoxidable A2   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>1,80 €</b> DESCUENTO
Grapa intermedia para panel de 30-40 mm de espesor para perfil Gulpiyuri. Ref. SL105	Grapa intermedia para sujeción de panel de espesor de 30 hasta 40 mm.   Tornillo acero inoxidable A2 con muelle de comprensión.   Fabricado en España. <b>+Info</b>	<b>1,48 €</b> DESCUENTO
Tornillo rosca-chapa para Gulpiyuri. Ref. SL106	Tornillo acero inoxidable A2 autoroscante con junta EPDM. <b>+Info</b>	<b>0,76 €</b> DESCUENTO
Tornillo triangulo. Ref. SL011	Tornillo triangulo. Ref. SL011	<b>0,00 €</b> DESCUENTO
Tuerca Tornillo triangulo. Ref. SL012	Tuerca Tornillo triangulo. Ref. SL012	<b>0,00 €</b> DESCUENTO
Uña triangulo. Ref. SL013	Uña triangulo. Ref. SL013	<b>0,00 €</b> DESCUENTO
Tornillo Autoroscante V8 Ref. SL014	Tornillo Autoroscante V8 Ref. SL014	<b>0,00 €</b> DESCUENTO





Tornillo Martillo Pasateja Ref. SL015	Tornillo Martillo Pasateja Ref. SL015	0,00 € DESCUENTO
Arandela Pasateja Ref. SL016	Arandela Pasateja Ref. SL016	0,00 € DESCUENTO
Tuerca Pasateja Ref. SL017	Tuerca Pasateja Ref. SL017	0,00 € DESCUENTO
Grapa deslizante Gulpiyuri-30. Ref. SL101B	Grapa deslizante interior para set Gulpiyuri-30	0,00 € DESCUENTO
Turca Gulpiyuri-30 .Ref. SL101C	Turca para grapa deslizante Gulpiyuri-30	0,00 € DESCUENTO
Tornillo para Gulpiyuri G-75. Ref. SL103B	Tornillo para Gulpiyuri G-75	0,00 € DESCUENTO
Tuerca para Gulpiyuri G-75. Ref. SL103C	Tuerca para Gulpiyuri G-75.	0,00 € DESCUENTO



## ESTRUCTURA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 30° en horizontal, ref. Enb030	Estructura de Hormigón   Inclinación 30°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 77 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,56 €</b> DESCUENTO P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 25° en horizontal, ref. Enb025	Estructura de Hormigón   Inclinación 25°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 62 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,56 €</b> DESCUENTO P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 20° en horizontal, ref. Enb020	Estructura de Hormigón   Inclinación 20°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 50 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,34 €</b> DESCUENTO P7



**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 17 / 21

<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 15°D en horizontal, ref. Enb015D	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 117 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>45,20 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 15°C en horizontal, ref. Enb015C	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 83 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>44,22 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 15°B en horizontal, ref. Enb015B	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 52 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>43,80 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 15° en horizontal, ref. Enb015	Estructura de Hormigón   Inclinación 15°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 41 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 10°E en horizontal, ref. Enb010E	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 88 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>42,22 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 10°D en horizontal, ref. Enb010D	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 67 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>42,02 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 10°C en horizontal, ref. Enb010C	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 45 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>43,80 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 10°B en horizontal, ref. Enb010B	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 37 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>43,58 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 10° en horizontal, ref. Enb010	Estructura de Hormigón   Inclinación 10°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 26 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 5°F en horizontal, ref. Enb005F	Estructura de Hormigón   Inclinación 5°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 56 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>43,36 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 5°E en horizontal, ref. Enb005E	Estructura de Hormigón   Inclinación 5°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 46 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>43,14 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 5°D en horizontal, ref. Enb005D	Estructura de Hormigón   Inclinación 5°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 39 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>42,94 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7



<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 5°C en horizontal, ref. Enb005C	Estructura de Hormigón   Inclinación 5°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 33 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>42,72 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 5°B en horizontal, ref. Enb005B	Estructura de Hormigón   Inclinación 5°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 23 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>42,28 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 5° en horizontal, ref. Enb005	Estructura de Hormigón   Inclinación 5°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 20 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7
<b>ENNOVA</b> Estructura de hormigón para cubierta plana a 20° en vertical, ref. Enb020V	Estructura de Hormigón   Inclinación 20°   Montaje Horizontal   Tornillería Acero Inox. A2-70   Peso: 62 kg   Garantía de 10 años. <b>+Info</b>	<b>36,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P7

## Genéricos

## ACCESORIOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP
<b>Genéricos</b> LACECAL ITR2.0/5A sin trafos de intensidad	Sistema de gestión inteligente   Monofásico ó Trifásico   Comunicación Ethernet, RS422/RS485, WIFI, 3G   Contador Bidireccional   No incluye los trafos   Dimensiones Producto (mm) 159 x 90 x 58. <b>+Info</b>	<b>1.376,00 €</b> <b>DESCUENTO</b> P6
<b>Genéricos</b> kit Conector Macho/Hembra ECM4	Conector compatible EMC4   IP68   Conjunto de hembra y macho   Clase A.	<b>3,34 €</b> <b>DESCUENTO</b> P6




**SUNFIELDS**  
EUROPE

### LISTA DE PRECIOS

SUNFIELDS EUROPE / 2023

Versión del 24/04/2023

Pág. 19 / 21



## Condiciones generales de venta

- ✦ Los precios de los productos se refieren a mercancía en nuestros almacenes de Madrid. Los productos viajan bajo responsabilidad del cliente hasta destino excepto cuando el transporte sea contratado a SunFields, en cuyo caso viajarán siempre con seguro a todo riesgo incluido.
- ✦ El cliente debe verificar el estado de la mercancía a su recepción y reseñar en el albarán del transportista su conformidad o cualquier anomalía que detecte. Este trámite debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas con el fin de poder tramitar la reclamación correspondiente al seguro de la empresa de transportes.
- ✦ El precio de los productos no incluye el correspondiente I.V.A. u otros impuestos.
- ✦ El pago se realizará al contado y en caso de solicitud de crédito por parte del cliente, deberá ser autorizado el riesgo para ventas a crédito.
- ✦ Las condiciones de venta están en función del plazo de pago.
- ✦ Los precios de venta pueden ser susceptibles de variación sin ningún otro tipo de aviso de nuestra parte.
- ✦ La garantía de productos es la de cada fabricante. Consultar para cada caso.
- ✦ SFE SOLAR LOGISTIC, S.L. no responde sobre los daños directos o indirectos causados por avería o defecto de los materiales suministrados, salvo que la ley disponga lo contrario.
- ✦ SFE SOLAR LOGISTIC, S.L. retendrá el dominio de los productos objeto de la venta, hasta el completo pago por el cliente.
- ✦ SFE SOLAR LOGISTIC, S.L. y el CLIENTE, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de Santiago de Compostela, para cuantas acciones y reclamaciones pudieran derivarse de sus relaciones comerciales.





## CONTACTO

Atención al cliente: +34 981 59 58 56

Servicio técnico: +34 626 65 34 05

[info@sfe-solar.com](mailto:info@sfe-solar.com)

**Oficina Central:** C/Lope Gomez de Marzoa S/N,  
Feuga -15706- Santiago de Compostela (España)

**Almacén:** Avda. Timoteo Mendieta nº 3,  
San Fernando de Henares -28830- Madrid (España)

---

Pregunte por su descuento a su agente comercial habitual.

Reservado el derecho de modificación. Los precios no incluyen IVA, transporte y empaquetado.

Garantías de producto según condiciones del fabricante.

Esta lista de precios es válida hasta nuevo aviso. Venta exclusivamente a profesionales.

C/Lope Gomez de Marzoa S/N, Feuga  
15706 Santiago de Compostela (Spain)  
+34 981 59 58 56 | [info@sfe-solar.com](mailto:info@sfe-solar.com)  
[www.sfe-solar.com](http://www.sfe-solar.com)



**SUNFIELDS**  
EUROPE