

# EFIVENT

623 184 997

## VENTILACION EFICIENTE SEGUN CTE.

-Se motorizan remates preexistentes.

-Remates nuevos. Remate basico.

LA PIEDRA ARTIFICIAL EN LA VENTILACION ASEGURA EL SILENCIO Y EL CONFORT.

FABRICAR HORMIGON POLIMERO O **GEOPOLIMEROS**, **PRODUCE MENOS CO2**, QUE PRODUCIR ALUMINIO O ACERO CON SUS IMPRIMACIONES ETC.

REMATES DE DEKTON COSENTINO.

EN SU CASO SE ACTUA SOBRE REMATES YA PUESTOS PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO Y/O MOTORIZARLOS, ECONOMIA CIRCULAR SE EVITA LA CREACION DE RESIDUOS.

EL SILENCIO EN LA VENTILACION.

CONSTRUCCIONES CON BAJA EMISION DE CO2

### PRODUCTOS

REMATES DE PIEDRA ARTIFICIAL, HORMIGON POLIMERO, GEOPOLIMERO, HORMIGON, CERAMICA, CRISTAL, MORTERO, YESO HIDROFUGO, CERAMICA, METALICOS, PIEDRA FUNDIDA, METACRILATO, ETC.

Remates sin motor.

Remates con uno, o mas, motores, regulador de revoluciones, silenciador y valvula antirretorno.

Pueden incorporar.

- Una rejilla.
- Uno, o mas, ventiladores.
- Un silenciador..
- Una valvula antirretorno.
- La campana del aparato de coccion tiene el ventilador en la cubierta; confort y silencio.

Separamos ventilaciones en pareados y adosados para evitar compatir contaminantes y enfermedades como el COVID.

Remates total o parcialmente pr.acticables o no pr.acticables.

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

## CATALOGO

-Mejora de remates preexistentes o nuevos. Se dejan los remates para no generar residuos,

-Remate de admision.

-Remate de extraccion

-Aspiradores venturi.

-Aspirador Iberia.

-Separamos e independizamos ventilaciones por ejemplo de pareados.

-Remates adosados.

-Colectores de piedra. Como opcion con efecto venturi.

-Caja de ventilacion de piedra.

-Caja de ventilacion hibrida venturi.

-Molinillo CTE

-Ventilacion hibrida, venturi fotovoltaica.

-Ventiladores en tramos intermedios.

-El hormigon en la ventilacion.

-Remate de hormigon pacticable.

-Instalaciones completas con conductos ramificados, en viviendas, en cuartos humedos, en salas de estar.

-TIWN aspirador de homigon o piedra artificial, con dos ventiladores.

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

## MEJORAMOS EL REMATE DE HORMIGON.



Modelo Lerida  
(Se ve la rejilla aerodinamica).



Modelo Barcelona



Modelo Gerona



Modelo Sevilla



Modelo Toledo

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

**ACCESORIO DE CHAPA PRACTICABLE O NO, EL EFECTO VENTURI.**

**MEJORAMOS EL REMATE DE HORMIGON**



**MODELO PIEDRAHITA.**

**MEJORAMOS EL REMATE DE HORMIGON.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997




## Modelo Alpedrete

Independiza ventilaciones de adosados, pareados.



Como opcion practicable.



## Modelo Toledo

Como opcion practicable.



**ACCESORIO DE CHAPA DE PRACTICABLE O NO, EL EFECTO VENTURI.**

**INDEPENDIZAMOS REMATES DE PAREADOS Y ADOSADOS Y LE AÑADIMOS EL EFECTO VENTURI.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## Modelo Guadarrama




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997




## Modelo Cordoba





No practicable.



O practicable; adaptado al CTE.



Puede incorporar, al menos, un ventilador.



Puede incorporar un regulador un silenciador y una valvula antirretorno.

**UN ASPIRATO MEJORADO  
CON EL EFECTO VENTURI.**

## Modelo Ibiza


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**



**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## Modelo Ibiza







Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## **Modelo la Palma -I**

Remate no practicable.

Remate practicable adaptado al CTE.

**Puede llevar un motor y en su caso con regulador de revoluciones, silenciador, valvula antirretorno.**

**COMO OPCION ES PRACTICABLE PARA DESOLLINAR, LIMPIAR EL CONDUCTO, ETC.**

**ES UTIL TANTO PARA AUMENTAR EL TIRO DE UNA CHIMENA DE LEÑA COMO PARA UTILIZAR LA CHIMENEA COMO SISTEMA DE VENTILACION.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



MODELO PIEDRAHITA



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997

## CON EL EFECTO VENTURI

ACCESORIO PARA MEJORAR SU REMATE DE HORMIGON REDONDO.



MODELO PIEDRAHITA-V



Mejoramos el remate de hormigon preexistente o lo colocamos nuevo .

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

[Producto registrado U202100277](#)


[CATALOGO](#)

# EFIVENT

623 184 997

**REMATE DE HORMIGON HIBRIDO PRACTICABLE O NO.**

REMATE HIBRIDO DE PIEDRA ARTIFICIAL Y CHAPAS VENTURI CON MOTOR-II.



MODELO GERONA



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.


**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997

REMATE HIBRIDO DE PIEDRA ARTIFICIAL Y CHAPAS  
VENTURI CON MOTOR



MODELO PALMA-I




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997



DEJAMOS LA MAYOR PARTE DEL REMATE PARA NO GENERAR RESIDUOS.

TAMBIEN SIN MOTOR.

MODELO PALMA-III.



REMATE HORMIGON REDONDO VENTURI CON MOTOR.

ES PRACTICABLE PARA SU LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR.


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997




**Modelo Teruel-I.**



**Modelo Teruel-II.**



**Chimenea cerrada por arriba con piedra artificial para evitar la condensacion en el interior de los conductos. Estructura del ventilador sujeto en piedra aticicial.**




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**



**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



EN CHIMENEAS DE LADRILLO HUECO  
LOS TACOS NO AGARRAN, ES UTIL UNA  
BASE PREFABRICADA DE PIEDRA  
ARTIFICIAL.



## Modelo Teruel-III.



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**Modelo Albacete.**

## **Remate hibrido-hibrido.**

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## MODELO RVC-I

**EL TEJADILLO ES LA PARTE QUE MAS SUFRE LA INTERPERIE AL SER DE HORMIGON SE ASEGURA SU DURACION Y RESISTENCIA .**

**REMATE CLASICO DE LAMAS CON  
TEJADILLO DE HORMIGON  
POLIMERO O GEOPOLIMEROS  
PRACTICABLE.**

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997

## REMATE DE LAMAS DE PIEDRA ARTIFICIAL ADECUADO PARA LA COSTA.



MODELO RVC-II  
REMATE MARITIMO



REMATE PRACTICABLE DE PIEDRA  
ARTIFICIAL Y CHAPAS.

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## MODELO RVC-II

REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL Y  
CHAPA HIBRIDO O MECANICO,  
PRACTICABLE O NO.



REMATE BASICO.

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



PIEDRA ARTIFICIAL Y CHAPAS.

## MODELO RVC-III

TEJADO DE HORMIGON  
POLIMERO O GEOPOLIMEROS  
COMO OPCION MONTANTES  
DE ACERO INOXIDABLE,  
REMATE ADECUADO PARA LA  
COSTA.

REMATE DE VENTILACION  
COMPUESTO; PIEDRA  
ARTIFICIAL Y CHAPAS.

## REMATE DE VENTILACION COMPUESTO;



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**MODELO RVC-IV**



**REMATE RVC DE VENTILACION  
COMPUESTO.**

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997



## MODELO RVC-V

REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL Y  
CHAPA HIBRIDO O MECANICO,  
PRACTICABLE O NO.




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997



EN ESTA IMAGEN LOS VENTILADORES ESTAN EN TRAMOS INTERMEDIOS O EN EL ARRANQUE (EN LAS INSTANCIAS), LA ENVOLVENTE ES PRACTICABLE.

## MODELO RVC-VII



REMATE DE VENTILACION COMPUESTO DE PIEDRA ARTIFICIAL Y CHAPA DE CUALQUIER TAMAÑO Y FORMA, PRACTICABLE; ADAPTADO AL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION **CTE**.

REMATE DE VENTILACION COMPUESTO DE PIEDRA ARTIFICIAL Y CHAPA DE CUALQUIER TAMAÑO Y FORMA, PRACTICABLE; ADAPTADO AL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION **CTE**.

EN ESTA IMAGEN LOS VENTILADORES ESTAN EN TRAMOS INTERMEDIOS O EN EL ARRANQUE

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.


**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

(EN LAS INSTANCIAS).



REMATE DE  
VENTILACION  
COMPUESTO REDONDO.


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



conductos ramificados, con placas fotovoltaicas.



**Ejemplo de instalacion.** un remate venturi y un ventilador accesible en la cubierta


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



Una instalacion de admision (derecha) con lamas inclinadas hacia dentro y una instalacion de extraccion (izquierda) con efecto venturi con varios conductos ramificados y placas fotovoltaicas.

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997

**DE PIEDRA ARTIFICIAL Y CHAPA, HIBRIDO O MECANICO,  
PRACTICABLE O NO.**

**LAMAS INCLINADAS HACIA ADENTRO. PUEDE INCLUIR  
UNO O MAS VENTILADORES.**



**REMATE DE ADMISION**



**Remate hibrido-hibrido-venturi.**

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997

El ventilador se ancla en Piedra artificial para minimizar las vibraciones.



**Modelo la Huesca-I.**



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997

**REMATE HIBRIDO-HIBRIDO VENTURI CON TEJADILLO DE HORMIGON POLIMERO.**




**EL HORMIGON POLIMERO ASEGURA LA DURACION Y LA RESISTENCIA FRENTE A LA INTERPERIE.**

**Modelo Huesca-II.**



**TOTALMENTE PRACTICABLE.**



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997


**EL VENTILADOR ADOSADO A UN SILENCIADOR Y EN SU CASO A UNA VALVULA ANTIRRETORNO.**

**CONDUCTO PRACTICABLE.**

**LA ESTRUCTURA DEL VENTILADOR ESTA ANCLADA EN PIEDRA ARTIFICIAL .  
El ventilador esta unido a un silenciador y una valvula antirretorno.**



TORRETA IBERIA I



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997

**EL TEJADILLO DE PIEDRA ARTIFICIAL ASEGURA LA DURACION DEL REMATE.**



TORRETA IBERIA II.




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997



COLOCAMOS REMATES DE HORMIGON ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS PARA PAREADOS QUE INDEPENDIZAN AMBAS VENTILACIONES .  
TIENE DOS PAREDES OPUESTAS CERRADAS.

COMO OPCION LE COLOCAMOS UNA MALLA PARA LOS PAJAROS.



RETIRAMOS ESTOS REMATES .

PAREADOS CON REMATES DE HORMIGON COMUNICADOS ENTRE SI.

[VER EL PROBLEMA RESUELTO.](#)

**SOLUCIONAMOS PAREADOS**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**[Producto registrado U202100277](#)**

**[CATALOGO](#)**

# EFIVENT

623 184 997



## MODELO IBIZA PAREADOS.

MODIFICADOS PARA EVITAR  
COMPARTIR HUMO, OLORES,  
ETC

[VER EL PROBLEMA RESUELTO.](#)


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

[Producto registrado U202100277](#)

[CATALOGO](#)


# EFIVENT

623 184 997



ANTES; SE COMPARTEN CONTAMINANTES Y HUMO

ESTE ES EL MODELO DE HORMIGON BERLIN I



ESTE ES EL MODELO DE HORMIGON BERLIN I

DESPUES; SE YA NO SE COMPARTEN CONTAMINANTES Y HUMO

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.


**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

## SOLUCION PAREADOS



SI LO DESEAN AUMENTAMOS LA SUPERFICIE DEL REMATE CON UN ACCESORIO DE CHAPA.

NOSOTROS INDEPENDIZAMOS LOS REMATES CORRIENDO ESTOS PROBLEMAS.

## MODELO ALPEDRETE

EN LOS PAREADOS Y LOS ADOSADOS SI LOS REMATES SON CONTIGUOS PASAN CONTAMINANTES COMO EL COVID, CO<sub>2</sub>, O EL HUMO DE LA CHIMENEA O COCINA DE UNA VIVIENDA A LA OTRA.

[VER EL PROBLEMA RESUELTO.](#)


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO<sub>2</sub> y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

[Producto registrado U202100277](#)


[CATALOGO](#)

# EFIVENT


623 184 997



## MODELO ROMA BIMOTORIZADO.



EN ESTE CASO CADA CONDUCTO  
TIENE DOS VENTILADORES PARA  
BAJAR LAS REVOLUCIONES Y  
AUMENTAR LA DURACION DE LOS  
VENTILADORES.



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.


**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

ASPIRADORES HIBRIDOS O MECANICOS EN VENTILACIONES ADOSADAS.



INCORPORA UN MOTOR HIBRIDO O MECANICO Y ES PRACTICABLE PARA LIMPIAR EL CONDUCTO Y EL VENTILADOR.

TAMBIEN PUEDE INCORPORAR UN SILENCIADOR.

SEPARA LAS VENTILACIONES EN LAS VENTILACIONES ADOSADAS.

**MODELO ALPEDRETE-ROMA MOTORIZADO.**

**LAS CHAPAS AUMENTAN LA ABERTURA DEL REMATE Y GENERAN EN SU PARTE SUPERIOR EL EFECTO VENTURI.**

**MODELO ALPEDRETE-ROMA MOTORIZADO.**

## EL EFECTO VENTURI EN LA VENTILACION

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997

COLECTOR HIBRIDO.


**EL SILENCIO EN LA VENTILACION.**



COLECTOR EN CUBIERTA DE PIEDRA ARTIFICIAL POR EJEMPLO HORMIGON POLIMERO O GEOPOLIMEROS. VENTILADOR HIBRIDO, MECANICO O CONTROLADO MEDIANTE SENSOR DE CO2.

EL HORMIGON POLINERO ES INALTERABLE Y AMORTIGUA LAS VIBRACIONES.

**ES PRACTICABLE.**




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## CAJA DE VENTILACION.

CAJA DE VENTILACION EN CUBIERTA DE PIEDRA ARTIFICIAL POR EJEMPLO HORMIGON POLIMERO O GEOPOLIMEROS. VENTILADOR HIBRIDO O MECANICO. EL HORMIGON POLINERO ES INALTERABLE Y AMORTIGUA LAS VIBRACIONES.

VENTILACION HIBRIDA O MECANICA.

ES PRACTICABLE.


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT


623 184 997



## COLECTOR DE VENTILACION HIBRIDA VENTURI.

COLECTOR EN CUBIERTA DE PIEDRA ARTIFICIAL POR EJEMPLO HORMIGON POLIMERO O GEOPOLIMEROS. VENTILADOR HIBRIDO O MECANICO.

HIBRIDO Y CON EFECTO VENTURI



**EL HORMIGON POLINERO ES INALTERABLE Y AMORTIGUA LAS VIBRACIONES.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## VENTILACION FOTOVOLTAICA.

**LA PARTE ELECTRICA DE LA VENTILACION ESTA ALIMENTADA CON PLACAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A BATERIAS, LAS BATERIAS PREFERENTEMENTE ESTA ADOSADAS A LAS PLACAS FOTOVOLTAICAS.**

**La ventilacion autonoma extrae humo del interior del edificio en caso de incendio aunque la instalacion electrica del edificio deje de funcionar.**

**Como opcion de instalacion la parte electrica; ventiladores y sensores se comunican con el programador o el sensor de CO2 de modo inalambrico.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## **MOLINILLO MOTORIZADO PRACTICABLE Y CON REGULADOR DE REVOLUCIONES.**

Con elastomero entre el soporte del molinillo y el extremo de la chimena (no ruidos no vibraciones). Como opcion con silenciador valvula antirretorno, el molinillo se sujeta sobre un marco de hormigon prefabricado.


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**


# EFIVENT

623 184 997



## CAJA DE VENTILACION HIBRIDA VENTURI

CAJA DE VENTILACION EN  
CUBIERTA DE PIEDRA ARTIFICIAL  
POR EJEMPLO HORMIGON  
POLIMERO O GEOPOLIMEROS.  
VENTILADOR HIBRIDO O  
MECANICO.



**EL HORMIGON  
POLINERO ES  
INALTERABLE Y  
AMORTIGUA LAS  
VIBRACIONES.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## REMATE DE VENTILACION MOTORIZADO DE HORMIGON.



REMATE DE VENTILACION MOTORIZADO MUY DURADERO E INALTERABLE DE PIEDRA ARTIFICIAL POR EJEMPLO HORMIGON POLIMERO O GEOPOLIMERO. VENTILADOR HIBRIDO O MECANICO.

ES PRACTICABLE.


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**


**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**REMATE DE HORMIGON  
PACTICABLE.**




Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**CHIMENEA DE HORMIGON  
PRACTICABLE CON  
EFECTO VENTURI.**

**VENTILADOR EXTRAIBLE CON  
SILENCIADOR VALVULA  
ANTIRRETONO.**

**Ver ejemplo revestido de  
placas fotovoltaicas.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**Chimenea venturi revestida  
de placas fotovoltaicas  
VENTILADOR EXTRAIBLE CON  
SILENCIADOR y VALVULA  
ANTIRRETONO.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**CHIMENEA DE HORMIGON-  
HORMIGON PRACTICABLE.**

**VENTILADOR EXTRAIBLE CON  
SILENCIADOR Y VALVULA  
ANTIRRETORNO.**

**VER INSTALACION  
FOTOVOLTAICA.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## **INSTALACION CON PLACAS FOTOVOLTAICAS.**


Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



**Ejemplo de instalacion es hibrida y fotovoltaica. Admision y extraccion con conductos ramificados uno o mas ventiladores pueden estar en el remate en tramos intermedios o en el arranque de los conductos hay placas fotovoltaicas y baterias conectadas con la instalacion para ahorrar energia. Como opcion de instalacion la parte electrica; ventiladores y sensores se comunican con, al menos, el interruptor, el programador horario o el sensor de CO2 de modo inalambrico.**



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## TIWN.

ASPIRADOR DE HORMIGON CON DOS VENTILADORES PARA UN MISMO CONDUCTO CADA UNO CON VALVULA ANTIRRETORNO Y SILENCIADOR TIENE REGULADOR DE REVOLUCIONES.



Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**

# EFIVENT

623 184 997



## **MODELO TRES CANTOS-13.**

**ASPIRADOR DE HORMIGON Y  
CHAPAS MOTORIZADO.**

Como opcion conductos ramificados, por ejemplo en viviendas deja bocas de ventilacion en cuartos humedos, dormitorios y estar y en su caso placas fotovoltaicas y baterias. Puede ser ventilacion mecanica, hibrida o control mediante sensor de CO2 y en su caso con, al menos, un programador horario. Tambien placas fotovoltaicas y baterias. Puede haber uno o mas ventiladores en el arranque, en tramos intermedios o en el aspirador.

**Producto registrado U202100277**

**CATALOGO**